	УТВЕРЖДЕН МКЕЮ.00630.ФО-ЛУ	
		«Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW ЗАСТАВА-150», версия 6»
		(«АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6»)
		Формуляр
		МКЕЮ.00630.ФО
	-	
,		
	-	
	-	
	_	
32		
7432		2021

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	, 3
1.1	Общие указания	. 3
2	Общие сведения	. 5
2.1 2.2 2.3	Наименование изделия и условное обозначение Изготовитель (Поставщик) Модификация	. 5
3	Основные характеристики	6
4	Указания по эксплуатации	8
5	Комплектация	, 9
6	Свидетельство о приемке	10
7	Сведения о процедуре обновления	11
8	Гарантийные обязательства	12
9	Сведения о рекламациях	13
10	Сведения о хранении	14
11	Сведения о закреплении АПК при эксплуатации	15
12	Сведения о проверках и внесенных изменениях	16
13	Особые отметки	18
Лис	т регистрации изменений2	20

Подп. и да	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разр	аб.	Можаева Д.А.		01.06.21	
Пров	верил	Комаров Е. А.		01.06.21	
Н.ко	нтр.	Хромов С.И.		01.06.21	
Утв.	ı	Власов П.Ю		01.06.21	

МКЕЮ.00630.ФО

«Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6». **Формуляр**

Лит.		ļ.	Лист	Листов	
			2	20	

1 Введение

1.1 Общие указания

- 1.1.1 Формуляр на изделие МКЕЮ.00630 «Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6» («АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6») (далее АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6, АПК), является документом:
 - удостоверяющим основные характеристики АПК и (или) его компонентов;
 - определяющим комплект поставки;
 - отражающим сведения об изменениях в комплекте поставки и другие данные за весь период эксплуатации АПК.
- 1.1.2 Перед эксплуатацией АПК необходимо внимательно ознакомиться с комплектом документации на указанный АПК, в т.ч. принять необходимые защитные технические и организационные меры, рекомендуемые в документации.
- 1.1.3 Эксплуатация АПК должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией, предусмотренной настоящим Формуляром.
- 1.1.4 АПК является средством криптографической защиты информации (СКЗИ), обеспечивающим контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами, а также защиту передаваемой по каналам связи открытой и конфиденциальной информации криптографическими методами.
- 1.1.5 Реализация криптографических функций шифрования, контроля целостности данных, имитозащиты, аутентификации абонентов осуществляется в АПК с использованием сертифицированного СКЗИ ЖТЯИ.00088-01 «КриптоПро CSP», версия 4.0 (исполнение 2-Base).
- 1.1.6 Компоненты АПК обеспечивают выполнение целевых криптографических функций: шифрования, контроля целостности данных, имитозащиты данных, что обеспечивает:
 - конфиденциальность передаваемой в корпоративной информационнотелекоммуникационной сети (ИТКС) информации за счет ее шифрования согласно ГОСТ 28147-89;
 - защиту доступа к корпоративным вычислительным ресурсам за счет использования протоколов двухсторонней криптографической аутентификации при установлении соединений на базе протокола IKEv2 с использованием алгоритмов подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012;
 - контроль целостности данных на основе применения ГОСТ Р 34.11-2012;
 - имитозащиту данных на основе применения ГОСТ 28147-89 в режиме имитовставки;
 - поддержку схемы открытого распределения ключей Диффи-Хеллмана на основе алгоритма ГОСТ Р 34.10-2012 VKO в 256-битном режиме.

Подп. и дата Инв. № дубл. ≶ uhe. Взам. Подп. и дата Инв. № подл. 7432

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

МКЕЮ.00630.ФО

- 1.1.8 Проведение дополнительной оценки влияния компонентов АПК на встроенные СКЗИ «КриптоПро CSP», версия 4.0 (исполнение 2-Base) ЖТЯИ.00088-01 и СКЗИ «ESMART Token ГОСТ» RU.63793390.00009, не требуется.
- 1.1.9 Проведение оценки влияния приложений, входящих в состав ОС, которая функционирует на АПК, на АПК и входящие в него СКЗИ «КриптоПро CSP», версия 4.0 (исполнение 2-Base) ЖТЯИ.00088-01 и СКЗИ «ESMART Token ГОСТ» RU.63793390.00009, не требуется.
- 1.1.10 Порядок обеспечения информационной безопасности при использовании АПК определяется руководителем эксплуатирующей организации на основе требований по организационно-техническим мерам защиты, изложенным в эксплуатационной документации на АПК, СКЗИ «КриптоПро CSP», версия 4.0 (исполнение 2-Base) ЖТЯИ.00088-01 и СКЗИ «ESMART Token ГОСТ» RU.63793390.00009, используемые в составе АПК.
- 1.1.11 Формуляр МКЕЮ.00630.ФО входит в комплект поставки АПК, должен постоянно храниться в органе (подразделении), ответственном за эксплуатацию АПК (его компонентов). Все записи, вносимые в Формуляр, должны быть заверены лицами, ответственными за эксплуатацию АПК (его компонентов). Все записи в Формуляре производятся только чернилами отчетливо и аккуратно. Подчистки и незаверенные исправления ЗАПРЕЩАЮТСЯ! Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. Рядом с подписью ответственного лица должна быть указана фамилия и инициалы этого лица (штамп исполнителя).
 - 1.1.12 АПК предназначен для эксплуатации на территории Российской Федерации.
- 1.1.13 В случае обнаружения дефектов в комплекте поставки АПК следует обращаться к предприятию-изготовителю АПК.

производятся только чернилам исправления ЗАПРЕЩАЮТО рядом записана новая, которую з лица должна быть указана фамил 1.1.12 АПК предназнач 1.1.13 В случае обна обращаться к предприятию-изгот обращаться к предприятию-изгот изгот изгот

Подп. и дата

МКЕЮ.00630.ФО

2 Общие сведения

2.1 Наименование изделия и условное обозначение

- 2.1.1 Наименование изделия СКЗИ «АПК «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6».
- 2.1.2 Условное обозначение «АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6».

2.2 Изготовитель (Поставщик)

Акционерное общество «ЭЛВИС-ПЛЮС».

124498, Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, дом 6, помещение VI, офис 7, тел. (495) 276-0211

2.3 Модификация

«АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6».

46.	7			МКЕЮ.00630.ФО	<i>Лист</i> 5
Инв. № подл.	7432	 	ı		
Подп. и дата					
Взам. инв. №					
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					

3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1 АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6 предназначен для защиты открытой информации и конфиденциальной информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, передаваемой корпоративных информационных телекоммуникационных системах с выполнением следующих функций:
 - защита трафика, передаваемого передаваемой в корпоративных ИТКС, за счет шифрования IP-пакетов на основе протокола IPsec ESP в соответствии с ΓΟCT 28147-89;
 - защита доступа к корпоративным вычислительным ресурсам за счет использования протоколов двухсторонней криптографической аутентификации при установлении соединений;
 - пакетная фильтрация входящего и исходящего трафика;
 - контроль целостности пакетов посредством вычисления значения хэш-функции;
 - генерация и защищенное хранение ключевой информации;
 - имитозащита данных.
- 3.2 В качестве ключевого носителя используется раздел HDD АПК согласно документа ЖТЯИ.00088-01 30 01 «КриптоПро CSP». Формуляр. (основной вариант) или сертифицированный электронный идентификатор ESMART Token ГОСТ ET1020 в виде USBтокена (RU.63793390.00003-01) (дополнительный вариант).
- 3.3 Целевые криптографические функции: шифрования, контроля целостности данных и аутентификации абонентов выполняются АПК за счет функционала СКЗИ ЖТЯИ.00088-01 «КриптоПро CSP», версия 4.0 (исполнение 2-Base).
- 3.4 Формирование открытых и закрытых ключей и соответствующего им цифрового сертификата формата X.509 для АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6 и его компонентов выполняется:
 - функционала программно-аппаратных - c использованием комплексов удостоверяющих центров, сертифицированных ФСБ России по классу защиты не ниже класса КС3;
 - на рабочих местах пользователей, с использованием функций сертифицированного СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 или сертифицированным СКЗИ ESMART Token ГОСТ ЕТ1020 в виде USB-токена (RU.63793390.00003-01).
- 3.5 Срок действия открытых и закрытых ключей, используемых в составе АПК, не должен превышать:.
 - 1 (Один) год 3 (Три) месяца для ключевого носителя раздел HDD АПК согласно ЖТЯИ.00088-01 30 01 «КриптоПро CSP». Формуляр;

Подп. и дата Инв. № дубл. ≶ инв. Взам. Подп. и дата Инв. № подл. 7432

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

МКЕЮ.00630.ФО

- 3 (Три) года для ключевого носителя электронный идентификатор ESMART Token
 ГОСТ ЕТ1020 в виде USB-токена (RU.63793390.00003-01).
- 3.6 АПК поставляется согласно комплекту поставки, представленном в разделе 5.
- 3.7 Установка, размещение, настройка и эксплуатация АПК производится в соответствии с МКЕЮ.00630.ИЭ «Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6» («АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6»). Правила пользования, а также в соответствии с МКЕЮ.00630.ИЗ «Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6» («АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6»). Руководство администратора.
- 3.8 Дополнения и обновления АПК осуществляются согласно условиям договора о поставке и технической поддержке.

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	7432						МКЕЮ.00630.ФО	Лист 7
		Изм. Ј	lucm	№ докум.	Подп.	Дата		

4 Указания по эксплуатации

- 4.1 В составе АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6 и автоматизированных систем должны применяться программные и технические средства, не понижающие защищенности АПК и автоматизированных систем с установленными и функционирующими компонентами АПК.
- 4.2 Для того чтобы АПК выполнял все заявленные функции по защите информации от несанкционированного доступа из внешней сети, необходимы следующие организационно-распорядительные и технические меры:
 - обеспечение сохранности оборудования и физической целостности АПК;
 - администратор АПК должен быть назначен из состава Администраторов безопасности эксплуатирующей организации;
 - ведение журнала поэкземплярного учета АПК;
 - должен осуществляться учет АПК при приеме, эксплуатации и передаче их другим лицам;
 - разработка нормативных документов, определяющих порядок допуска администраторов к ресурсам АПК и назначения их полномочий;
 - разработка инструкций для администраторов, определяющих обязанности по обеспечению сохранности персональных идентификаторов и паролей, порядок работы на АПК;
 - сохранение в секрете пароля на BIOS, запрет на использование пароля, установленного производителем;
 - запрет использования протокола SSH по открытым каналам связи без использования технологии VPN для удаленного подключения к АПК;
 - запрет использования режима IKEv1 в настройках ПО «ЗАСТАВА-Офис», версия 6;
 - применение локальных настроек даты и времени или синхронизации внутренних часов АПК по протоколу NTP только с использованием технологии VPN;
 - запрет предоставления пользователям и обслуживающему персоналу АПК привилегий администраторов ОС.

Подп. и дата Инв. № дубл. ≫ инв. Взам. Подп. и дата Инв. № подл. 7432

Лист № докум. Подп. Дата

МКЕЮ.00630.ФО

Гист

5 Комплектация

- 5.1 Компоненты поставки АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6 приведены в таблице (см. Таблица 1). Документация, поставляемая с АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6 приведена в таблице (см. Таблица 2).
- 5.2 Контрольная сумма на ПО АПК на ПО АПК получена с использованием хэшфункции ГОСТ Р 34.11-2012 256 бит и приведена в таблице (см. Таблица 3).

Таблица 1 – Компоненты поставки АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6

№ п/п	Наименование	Количество
1.	АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6 Аппаратная платформа – ТОНК 1800S	1 шт.
1.1	Электронный идентификатор ESMART Token ГОСТ	

Таблица 2 – Поставляемая документация АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6

Обозначение	Наименование	Кол. (экз.)*	Примечание
МКЕЮ.00630.ФО	«Аппаратно-программный комплекс «ЗАСТАВА-150» «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6» («АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6»). Формуляр.		твердая копия
МКЕЮ.00630.ИЭ	«Аппаратно-программный комплекс «ЗАСТАВА-150» «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6» («АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6»). Правила пользования.		CD/DVD-диск
МКЕЮ.00630.И3	«Аппаратно-программный комплекс «ЗАСТАВА-150» «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6» («АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6»). Руководство администратора.		
МКЕЮ.00630.Д1	«Аппаратно-программный комплекс «ЗАСТАВА-150» «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6» («АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6»). Электронное приложение к формуляру.		
Применения	Копия сертификата ФСБ России на изделие «Аппаратно-программный комплекс «ЗАСТАВА-150» «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6» («АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6»).		

Примечания.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

≫

ннв.

Взам.

Подп. и дата

Инв. № подл.

- 1. Допускается создание электронных и/или твердых копий документов размещённых на поставочном CD/DVD-диске в целях регламентации порядка использования АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6 администраторами АПК.
- 2. * обозначение комплектации вносится вручную при заполнении формуляра.

Таблица 3 – Контрольные сумма ПО АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6

Nº HI		Длина, байт	Версия сборки	КС ГОСТ
1	live	125292544	6.4.21617	96ed7fc4ea762b7a6186afa17cfc40095329ae15c720321a89d0dd853468b18e

\(\text{N} \) \(\

6	Свилетельство о приемке
0	CBUTETE, THE BOOTHPUE WIKE

Подп. и дата

6.1 АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6 прошел приемо-сдаточные испытания в полном объеме, соответствует комплекту документации на него, принят, согласно МКЕЮ.00630.ТУ «Аппаратно-программный комплекс «ЗАСТАВА-150» «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6» («АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6»). Технические условия, и признан годным к эксплуатации.

Учетный (заводской) номер					
АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6					
Регистрационный номер изделия					
	Дата выпуска				

M нв. N $\bar{\varrho}$ дубл.	,			М.П.				
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	7432					T		
46. A	1/2						MCF10 00/20 &0	Лист
И'n		Mar	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МКЕЮ.00630.ФО	10
<u> </u>		V13/M.	JIUCIII	л⊻ оокум.	1100N.	дата		

Подпись ответственного лица

7 Сведения о процедуре обновления

7.1 Для АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6, в случае выпуска установленным порядком нового сертифицированного обновления этого компонента или предписания на внесение в него изменений, эксплуатирующей организацией может быть реализована процедура установки такого обновления в автоматическом режиме.

Порядок организации обновления АПК определяется настоящим Формуляром и документом МКЕЮ.00630.ИЭ «Аппаратно-программный комплекс «ЗАСТАВА-150» «VPN/FW «ЗАСТАВА-150», версия 6» («АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6»). Правила пользования.

7.2 Для обновления АПК эксплуатирующей организации необходимо самостоятельно получить у Изготовителя (Поставщика) АПК согласно договору на поставку и/или техническую поддержку образ обновления на CD/DVD-диске или USB-носителе обновляемого ПО и прилагаемую к нему техническую документацию (новый формуляр или предписание на внесение изменений), содержащую контрольные суммы этого дистрибутива в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012.

Организация и осуществление установки обновления в автоматизированном режиме осуществляется эксплуатирующей организацией самостоятельно и/или Изготовителем (Поставщиком) АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6, согласно договору на поставку и/или техническую поддержку.

7.3 По завершении процедуры обновления Администратор АПК должен обеспечить изменение формуляра на АПК путем его корректировки согласно требованиям предписания на внесение изменений или замены на новый.

Подп.		П	редпи	сания на вне	есение и	змене	ний или замены на новый.	
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	7432				Г	1		T
'нв.	7						МКЕЮ.00630.ФО	Лист
И		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	MKE/Ο.00030.ΨΟ	11
Ш		11316	Jumit	J 1= OONYJVL	110011.	дини	1	

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Изготовитель (Поставщик) гарантирует работоспособность, соответствие защитных функций АПК при соблюдении Заказчиком (Пользователем) требований эксплуатационных документов. Соблюдение Заказчиком (Пользователем) правил эксплуатации и хранения АПК обязательно.
- 8.2 В случае выявления дефектов АПК, не вызванных допущенными со стороны Заказчика (Пользователя) нарушениями в эксплуатации, хранении и транспортировке, Изготовитель (Поставщик) обязуется устранить данные дефекты в кратчайший, по возможности, срок, по получении соответствующей рекламации.
- 8.3 Гарантийный срок АПК составляет 12 месяцев с момента их поставки Заказчику (Пользователю).
- 8.4 Если во время эксплуатации Заказчик (Пользователь) внес изменения в АПК без согласования с держателем подлинников документации на этот АПК, то действие гарантийных обязательств по АПК прекращается с момента начала внесения изменений.

Подп.								
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	7432							
H нв. Λ		<i>И</i> зм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МКЕЮ.00630.ФО	Лист 12

9 Сведения о рекламациях

- 9.1 Рекламации предъявляются Изготовителю (Поставщику) в письменном виде с указанием даты обнаружения неисправности, содержания и подробного описания условий возникновения неисправности.
- 9.2 Рекламация подписывается руководителем подразделения, принимающего или эксплуатирующего АПК.
- 9.3 Поступающие к Изготовителю (Поставщику) рекламации регистрируются в журнале учета рекламаций:

	Дата	Содержание р	екламации	Меры, принятые по рекламации	Подпись ответственного лица
Подп. и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
è подл. 32					
Инв. № подл. 7432	Изм. Лист	№ докум. Подп.	Дата	МКЕЮ.00630.ФО	Лист 1.

10 Сведения о хранении

- 10.1 В процессе эксплуатации АПК «ЗАСТАВА-150», версия 6 располагается на предназначенном для этих целей рабочем месте, при температуре окружающего воздуха от 10°C до 35°C, относительной влажности воздуха не более 65 %.
- 10.2 В помещении для хранения АПК, CD/DVD-диска с дистрибутивами компонентов АПК, эксплуатационных документов к ним не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), конденсата.
- 10.3 При хранении АПК, CD/DVD-диска с обновлениями, эксплуатационных документов не допускаются резкие изменения температуры окружающего воздуха (более 20°С/ч) и воздействия внешних магнитных полей напряженностью более 4000 А/м.
- 10.4 Организация, эксплуатирующая АПК, несет ответственность за несанкционированное размножение программного обеспечения АПК согласно законодательству Российской Федерации.

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	7432		r			1		
Инв. Л		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МКЕЮ.00630.ФО	Лист 14
		V 13/M.	JIUCH	л⊻ ООКУМ.	1 100%.	дата		

11 Сведения о закреплении АПК при эксплуатации

		Наименование	Фамилия ответственного		та документа	Подпись администратора службы
		АПК	лица	о вводе в эксплуатацию	о выводе из эксплуатации	безопасности информации
Подп. и дата						
Подп.						
дубл.						
Инв. № дубл						
$N_{ar{o}}$						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Ποο						
<u>è</u> подл. 32						
Инв. № подл. 7432		Изм. Лист № докум.	Подп. Дата	N	ИКЕЮ.00630.ФО	<i>Лист</i> 15
	[<i>V</i> .	LANIL JUGITE JYYOOKYM.	1100п. дини			

12 Сведения о проверках и внесенных изменениях

		(входя сопров	нование ищий номер одительного ента и дата)	Дата проведения проверки (изменения)	Результат проверки (изменения)	Должность, фамилия и подпись ответственного лица за проведение проверки (изменения)	Подпись администратора службы безопасности информации
Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	7432	Изм. Лист	№ доқум.	Подп. Дата	MI	КЕЮ.00630.ФО	Лист

			c	(входя опров	нование іщий номеј одительноі ента и дата	р про го пр	Дата оведения оверки менения)		пр	зульта оверкі ненени	И	о [,] лиц	иилия тветст ца за п пров	ность, и подг венно роведе верки нения)	іись го ение	адми без	Подпі інист служ(зопасі форм	ратор бы ности	1
	ıa																		
-	Подп. и дата																		
	Инв. № дубл.																		
	Взам. инв. №																		
	Подп. и дата				Приме мы занося ведении п	нтся в		y pa	здела	13 4	Рормул	яра.	При	полох	кител	ІЬНОМ	резу	ульта	те
	<u>ё</u> подл.	7432		(изм	иенения)» у	указать:	«Соотв.	»											
	Инв. № подл.	74	И	Пист	Wa dayaya	Под	Папа				M	КЕЮ	.00630).ФО				J	Тист 17

Изм. Лист

Подп.

Дата

№ докум.

			13 00	обые о	rmet)	ки	
Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	7432	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МКЕЮ.00630.ФО	Лист 18

Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	7432	Изм. Лист	п № докум.	Подп.	Дата	МКЕЮ.00630.ФО	Лист

					Пт	OR DEDICA	ID A 111111 2202	45115154 4		
		1				,	РАЦИИ ИЗМ	ЛЕНЕНИИ -	Г	
	Изм.	Номе изме- ненных	ра листо заме– ненных	в (стран новых	ниц) изъя– тых	Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	-									
7										
1405							N AT	/EIO 00420 &O		Ли
	Изм. Ли	om Ma	докум.	Подп.	Дата		Mb	СЕЮ.00630.ФО		2